

Instrucciones Postoperatorias

Myringoplasty

Quejas Normales Después de la cirugía

- Drenaje sangriento o acuoso del oído durante 1-2 días
- Ruido (estallar o chisporroteo) en el oído

Llame a nuestra oficina si nota alguno de los siguientes

Teléfono de oficina # 727-329-5400

Emergencias Quirúrgicas # 727-562-6858

- Drenaje de la oreja durante más de 3 días
- Drenaje de la oreja con olor
- Fiebre mayor de 102 grados que no responde al Acetaminophen (Tylenol) o Ibuprofen (Advil/Motrin)
- Dolor no aliviado con la medicina
- Sensación de mareo

Instrucciones para el cuidado en la casa

- Puede regresar a la escuela al día siguiente
- No soplar la nariz durante 4-6 semanas después de la cirugía
- Estornudar con la boca abierta
- No nadar durante 2 semanas. Utilice tapones para los oídos para nadar después de la segunda semana
- Puede bañarse al día siguiente con protección para los oídos. Utilice vaselina y bola de algodón en el oído para el baño.
- Evitar el agua en el oído hasta que completamente curado
- No viajar en avión durante 2 semanas
- Sin ejercicio físico o jugar afuera de la casa/escuela durante 2 semanas