

# Instrucciones Postoperatorias

## Ear Surgery

### Quejas Normales Después de la cirugía

- Drenaje sangriento de la incisión detrás de la oreja durante 1-2 días
- Drenaje rosado o sangriento claro de la oreja durante 2-3 semanas (absorberá las bolas de algodón)
- Sensación de plenitud en el oído con sonidos, "tapado"
- Entumecimiento o hormigueo en el oído durante 4-6 semanas
- Ruido (chisporroteo) en el oído

### **Llame a nuestra oficina si nota alguno de los siguientes**

**Teléfono de oficina # 727-329-5400**

**Emergencias Quirúrgicas # 727-562-6858**

- Drenaje de la incisión detrás de la oreja durante más de 3 días
- Drenaje con olor de la oreja
- Fiebre mayor de 102 grados que no responde al Acetaminofeno (Tylenol) o Ibuprofeno (Advil / Motrin)
- Desarrolla gripe o resfriado común
- Sensación de mareo

### Restricciones de actividad

- Ninguna actividad extenuante durante 4-6 semanas. Evite levantar o doblar
- Fuera de la escuela por 1 semana
- No lavar el cabello durante 1 semana (hasta que lo vea médico en la cita postoperatoria)
- Evitar agua en el oído hasta que se cure completamente
- No soplar la nariz durante 4-6 semanas después de la cirugía
- Estornudos con la boca abierta
- No nadar hasta que lo vea el médico

### Instrucciones para el cuidado en la casa

- Limpie el área de la incisión con una solución de 1 parte de agua oxigenada y 1 parte de agua sobre una Q-tio 2 veces al día. Aplique una fina capa de ungüento antibiótico (Polysporin / Neosporin / o Genérico) con una punta Q
- Cambiar la bola de algodón en el oído cuando se satura con drenaje
- Si es descargado con un bندا, aplíquelo sólo durante la noche y durante las siestas. Programe una cita postoperatoria en 7-10 días